

Mobile



46 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 376,6 KiB (riduzione del 73%).

- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/ui/jquery-ui-1.8rc3.custom.js> potrebbe consentire di risparmiare 172,9 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/jquery-1.4.2.js> potrebbe consentire di risparmiare 115 KiB (riduzione del 71%).
- La compressione di <https://matomo.lf.net/matomo/matomo.js> potrebbe consentire di risparmiare 43,5 KiB (riduzione del 66%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.theme.css> potrebbe consentire di risparmiare 14,3 KiB (riduzione del 83%).

Mobile

- La compressione di <https://lf.net/css/lf-default.css> potrebbe consentire di risparmiare 14 KiB (riduzione del 78%).
- La compressione di <https://lf.net/> potrebbe consentire di risparmiare 6,1 KiB (riduzione del 69%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.datepicker.css> potrebbe consentire di risparmiare 2,8 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione di https://lf.net/static/npm/node_modules/jquery.cookie-consent/src/jquery.cookie-consent.js potrebbe consentire di risparmiare 2 KiB (riduzione del 60%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.button.css> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 66%).
- La compressione di <https://lf.net/css/prod-specs.css> potrebbe consentire di risparmiare 955 B (riduzione del 60%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.dialog.css> potrebbe consentire di risparmiare 747 B (riduzione del 62%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.core.css> potrebbe consentire di risparmiare 727 B (riduzione del 53%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.tabs.css> potrebbe consentire di risparmiare 708 B (riduzione del 59%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.slider.css> potrebbe consentire di risparmiare 626 B (riduzione del 65%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.accordion.css> potrebbe consentire di risparmiare 493 B (riduzione del 61%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.autocomplete.css> potrebbe consentire di risparmiare 383 B (riduzione del 50%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.base.css> potrebbe consentire di risparmiare 224 B (riduzione del 64%).

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

Mobile

- <https://lf.net/css/lf-default.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/css/prod-specs.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/images/0.gif> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/images/icons/int-link.png> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/images/icons/print.gif> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/images/index-pics/home.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/images/lfnet.gif> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/jquery-1.4.2.js> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.accordion.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.all.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.autocomplete.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.base.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.button.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.core.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.datepicker.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.dialog.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.progressbar.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.slider.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.tabs.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.theme.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/ui/jquery-ui-1.8rc3.custom.js> (scadenza non specificata)
- https://lf.net/static/npm/node_modules/jquery.cookie-consent/src/jquery.cookie-consent.js (scadenza non specificata)
- <https://matomo.lf.net/matomo/matomo.js> (scadenza non specificata)

Mobile

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 143,5 KiB (riduzione del 37%).

- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/ui/jquery-ui-1.8rc3.custom.js> potrebbe consentire di risparmiare 80,2 KiB (riduzione del 36%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/jquery-1.4.2.js> potrebbe consentire di risparmiare 62,6 KiB (riduzione del 40%).
- La minimizzazione di https://lf.net/static/npm/node_modules/jquery.cookie-consent/src/jquery.cookie-consent.js potrebbe consentire di risparmiare 708 B (riduzione del 22%).

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 3 risorse script e 14 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://lf.net/js/jquery-ui/jquery-1.4.2.js>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/ui/jquery-ui-1.8rc3.custom.js>
- https://lf.net/static/npm/node_modules/jquery.cookie-consent/src/jquery.cookie-consent.js

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://lf.net/css/lf-default.css>
- <https://lf.net/css/prod-specs.css>

Mobile

- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.all.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.base.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.theme.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.core.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.accordion.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.autocomplete.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.button.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.dialog.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.slider.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.tabs.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.datepicker.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.progressbar.css>

Possibili soluzioni:

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 11 KiB (riduzione del 23%).

- La minimizzazione di <https://lf.net/css/lf-default.css> potrebbe consentire di risparmiare 5,1 KiB (riduzione del 29%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.theme.css> potrebbe consentire di risparmiare 2,9 KiB (riduzione del 18%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.core.css> potrebbe consentire di risparmiare 601 B (riduzione del 45%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.datepicker.css> potrebbe consentire di risparmiare 554 B (riduzione del 15%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.button.css>

Mobile

potrebbe consentire di risparmiare 527 B (riduzione del 28%).

- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.tabs.css> potrebbe consentire di risparmiare 389 B (riduzione del 33%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/css/prod-specs.css> potrebbe consentire di risparmiare 375 B (riduzione del 24%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.autocomplete.css> potrebbe consentire di risparmiare 227 B (riduzione del 30%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.dialog.css> potrebbe consentire di risparmiare 152 B (riduzione del 13%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.slider.css> potrebbe consentire di risparmiare 133 B (riduzione del 14%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.accordion.css> potrebbe consentire di risparmiare 114 B (riduzione del 15%).

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,3 KiB (riduzione del 27%).

- La minimizzazione di <https://lf.net/> potrebbe consentire di risparmiare 2,3 KiB (riduzione del 27%).

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 31 KiB (riduzione del 86%).

- La compressione di <https://lf.net/images/index-pics/home.jpg> potrebbe consentire di

risparmiare 30,8 KiB (riduzione del 88%).

- La compressione di <https://lf.net/images/icons/print.gif> potrebbe consentire di risparmiare 139 B (riduzione del 23%).



3 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

66 / 100 Esperienza utente



Soluzioni da implementare:

Configura la viewport

Non è stata specificata una viewport per la pagina, che sui dispositivi mobili verrà visualizzata con lo stesso aspetto che ha sui browser desktop, ma verrà ridimensionata per essere adattata allo schermo dei dispositivi mobili. Configura una viewport per consentire la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi.

[Configura una viewport](#) per questa pagina.

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il seguente testo nella pagina viene visualizzato con dimensioni che potrebbero rendere difficoltosa la lettura ad alcuni visitatori. [Utilizza dimensioni di caratteri leggibili](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti frammenti di testo hanno dimensioni dei caratteri ridotte. Aumenta le dimensioni dei caratteri per renderli più leggibili.

- Il testo Diese Webseite...ung finden Sie e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (14 pixel CSS) final.
- Il testo hier viene visualizzato con un'altezza di soli 5 pixel (14 pixel CSS) final.
- Il testo Einverstanden viene visualizzato con un'altezza di soli 5 pixel (13 pixel CSS) final.
- Il testo Internetdienste e altri 4 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (12 pixel CSS) final.
- Il testo » Impressum/Datenschutz e altri 5 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4 pixel (10 pixel CSS) final.
- Il testo Herzlich willk...in Stuttgart! viene visualizzato con un'altezza di soli 6 pixel (16 pixel CSS) final.
- Il testo Unser redundan...nabhängigkeit. e altri 4 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (13 pixel CSS) final.
- Il testo Leistungen e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 5 pixel (13 pixel CSS) final.
- Il testo Domain Abfrage e altri 1 vengono visualizzati con un'altezza di soli 4 pixel (10 pixel CSS) final.
- Il testo 13.05.2019 viene visualizzato con un'altezza di soli 3 pixel (9 pixel CSS) final.
- Il testo Newsletter Juni 2019 viene visualizzato con un'altezza di soli 4 pixel (10 pixel CSS) final.
- Il testo VDSL-Professio...en IP-Adressen viene visualizzato con un'altezza di soli 4 pixel (11 pixel CSS) final.
- Il testo weiter zur Nachricht viene visualizzato con un'altezza di soli 3 pixel (9 pixel CSS) final.

Possibili soluzioni:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `hier` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `LF.net` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `Startseite` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `` è vicino ad altri 5 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `» Startseite` e altri 4 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<input type="text" name="words">` è vicino ad altri 2 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<input type="submit">` è vicino ad altri 3 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<input type="text" name="domain">` è vicino ad altri 2 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<input type="submit">` è vicino ad altri 4 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `Newsletter Juni 2019` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.

2 regole rispettate

Evita plug-in

Mobile

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).


Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Velocità



56 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 376,6 KiB (riduzione del 73%).

- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/ui/jquery-ui-1.8rc3.custom.js> potrebbe consentire di risparmiare 172,9 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/jquery-1.4.2.js> potrebbe consentire di risparmiare 115 KiB (riduzione del 71%).
- La compressione di <https://matomo.lf.net/matomo/matomo.js> potrebbe consentire di

Velocità

risparmiare 43,5 KiB (riduzione del 66%).

- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.theme.css> potrebbe consentire di risparmiare 14,3 KiB (riduzione del 83%).
- La compressione di <https://lf.net/css/lf-default.css> potrebbe consentire di risparmiare 14 KiB (riduzione del 78%).
- La compressione di <https://lf.net/> potrebbe consentire di risparmiare 6,1 KiB (riduzione del 69%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.datepicker.css> potrebbe consentire di risparmiare 2,8 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione di https://lf.net/static/npm/node_modules/jquery.cookie-consent/src/jquery.cookie-consent.js potrebbe consentire di risparmiare 2 KiB (riduzione del 60%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.button.css> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 66%).
- La compressione di <https://lf.net/css/prod-specs.css> potrebbe consentire di risparmiare 955 B (riduzione del 60%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.dialog.css> potrebbe consentire di risparmiare 747 B (riduzione del 62%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.core.css> potrebbe consentire di risparmiare 727 B (riduzione del 53%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.tabs.css> potrebbe consentire di risparmiare 708 B (riduzione del 59%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.slider.css> potrebbe consentire di risparmiare 626 B (riduzione del 65%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.accordion.css> potrebbe consentire di risparmiare 493 B (riduzione del 61%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.autocomplete.css> potrebbe consentire di risparmiare 383 B (riduzione del 50%).
- La compressione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.base.css> potrebbe consentire di risparmiare 224 B (riduzione del 64%).

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

Velocità

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://lf.net/css/lf-default.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/css/prod-specs.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/images/0.gif> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/images/icons/int-link.png> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/images/icons/print.gif> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/images/index-pics/home.jpg> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/images/lfnet.gif> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/jquery-1.4.2.js> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.accordion.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.all.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.autocomplete.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.base.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.button.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.core.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.datepicker.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.dialog.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.progressbar.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.slider.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.tabs.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.theme.css> (scadenza non specificata)
- <https://lf.net/js/jquery-ui/ui/jquery-ui-1.8rc3.custom.js> (scadenza non specificata)
- https://lf.net/static/npm/node_modules/jquery.cookie-consent/src/jquery.cookie-consent.js (scadenza non specificata)
- <https://matomo.lf.net/matomo/matomo.js> (scadenza non specificata)

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 143,5 KiB (riduzione del 37%).

- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/ui/jquery-ui-1.8rc3.custom.js> potrebbe consentire di risparmiare 80,2 KiB (riduzione del 36%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/jquery-1.4.2.js> potrebbe consentire di risparmiare 62,6 KiB (riduzione del 40%).
- La minimizzazione di https://lf.net/static/npm/node_modules/jquery.cookie-consent/src/jquery.cookie-consent.js potrebbe consentire di risparmiare 708 B (riduzione del 22%).

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 3 risorse script e 14 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://lf.net/js/jquery-ui/jquery-1.4.2.js>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/ui/jquery-ui-1.8rc3.custom.js>
- https://lf.net/static/npm/node_modules/jquery.cookie-consent/src/jquery.cookie-consent.js

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://lf.net/css/lf-default.css>

Velocità

- <https://lf.net/css/prod-specs.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.all.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.base.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.theme.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.core.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.accordion.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.autocomplete.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.button.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.dialog.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.slider.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.tabs.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.datepicker.css>
- <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.progressbar.css>

Possibili soluzioni:

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 11 KiB (riduzione del 23%).

- La minimizzazione di <https://lf.net/css/lf-default.css> potrebbe consentire di risparmiare 5,1 KiB (riduzione del 29%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.theme.css> potrebbe consentire di risparmiare 2,9 KiB (riduzione del 18%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.core.css> potrebbe consentire di risparmiare 601 B (riduzione del 45%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.datepicker.css>

Velocità

potrebbe consentire di risparmiare 554 B (riduzione del 15%).

- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.button.css> potrebbe consentire di risparmiare 527 B (riduzione del 28%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.tabs.css> potrebbe consentire di risparmiare 389 B (riduzione del 33%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/css/prod-specs.css> potrebbe consentire di risparmiare 375 B (riduzione del 24%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.autocomplete.css> potrebbe consentire di risparmiare 227 B (riduzione del 30%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.dialog.css> potrebbe consentire di risparmiare 152 B (riduzione del 13%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.slider.css> potrebbe consentire di risparmiare 133 B (riduzione del 14%).
- La minimizzazione di <https://lf.net/js/jquery-ui/themes/smoothness/jquery.ui.accordion.css> potrebbe consentire di risparmiare 114 B (riduzione del 15%).

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,3 KiB (riduzione del 27%).

- La minimizzazione di <https://lf.net/> potrebbe consentire di risparmiare 2,3 KiB (riduzione del 27%).

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

Velocità

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 31 KiB (riduzione del 86%).

- La compressione di <https://lf.net/images/index-pics/home.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 30,8 KiB (riduzione del 88%).
- La compressione di <https://lf.net/images/icons/print.gif> potrebbe consentire di risparmiare 139 B (riduzione del 23%).



3 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).