

Mobile

## Collaboru



ヨシムラ 機械曲 R-77S サイクル  
EXPORT SPECフルエキゾース  
(SMC) 110-40A-5120 JP店:株  
e1ed5

2019-08-06  
カテゴリトップ>国内メーカーマフラー>国内メーカーマフラー>ヨ  
シムラ 機械曲 R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT S  
110-40A-5120 JP店ヨシムラ 機械曲 R-77S サイクロン カーボ  
13年-15年 [ホンダ グロム](#)  
ハイブ ステンレス  
サイレンサーカバーメタルマジック  
エンドカバーカーボン  
音量: 88dB  
ドレンボルト: ○  
フィルター: -  
エンジンマフラー...

74 / 100 Vitesse

! À corriger :

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 1 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://www.collaboru.co.jp/common.css>



# Mobile

À corriger éventuellement :

## Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 1,6 Ko (réduction de 72 %).

- La compression de <http://www.collaboru.co.jp/common.css> pourrait libérer 1,6 Ko (réduction de 72 %).

## Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://www.collaboru.co.jp/businessimg.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.collaboru.co.jp/common.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.collaboru.co.jp/logo01.gif> (délai d'expiration non spécifié)

## Réduire le temps de réponse du serveur

Lors de notre test, votre serveur a répondu en 0,46 seconde.

De nombreux facteurs peuvent accroître le délai de réponse d'un serveur. [Veuillez consulter nos](#)

## [Mobile](#)

[recommandations](#) pour découvrir comment contrôler et mesurer les opérations qui prennent le plus de temps.

### Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 389 o (réduction de 17 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.collaboru.co.jp/common.css> pourrait libérer 389 o (réduction de 17 %).

### Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 35,7 Ko (réduction de 32 %).

- La compression de <http://www.collaboru.co.jp/businessimg.jpg> pourrait libérer 35,7 Ko (réduction de 32 %).



4 règles approuvées

### Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

# Mobile

## Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).

## Réduire la taille des ressources JavaScript

Vous avez réduit la taille de votre contenu JavaScript. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources JavaScript](#).

## Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur [l'affichage du contenu prioritaire](#).

## 61 / 100 Expérience utilisateur

 À corriger :

## Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage

Le contenu de la page est trop large pour la fenêtre d'affichage, ce qui oblige l'internaute à faire défiler la page horizontalement. [Adaptez la taille du contenu à la fenêtre d'affichage](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

La largeur du contenu de la page est de 980 pixels CSS, mais la largeur de la fenêtre d'affichage n'est que de 412 pixels CSS. Les éléments suivants ne s'affichent pas dans la fenêtre d'affichage :

- L'élément `` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<h1>████ ███ R-77S...██████ - e1ed5</h1>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a>████</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a>███</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a>████</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.

## Mobile

- L'élément `<br>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<b>R-77S...0-40A-5120 JP</b>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<font>13-15</font>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="/tnunb2dtireshe...lpmcup555c45ss">tnunb2dtireshe...lpmcup555c45ss</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="/snk00tireshop...anjp110665ck48">snk00tireshop6...anjp110665ck48</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="/g4j-a1tireshe...a20r670ck48wbc">g4j-a1tireshe...a20r670ck48wbc</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<li>21a3v69amrie05...74asct3f08-530</li>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<li>ka1_24ryohinm7...248fds-1893154</li>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<li>21a3v46autopar...d4635438564130</li>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<li>zkw_n_c9chuya-o...21b4c9c8120303</li>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="/q5xc_94tire-w...0534-lacup-pbp">q5xc_94tire-wo...0534-lacup-pbp</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<li>a9suma-collec1...am90cwpri-sogg</li>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<li>zkw_n_acdreamse...ac14fugor57062</li>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="/ka1_f5powerwe...6ssr2015171896"></a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<li></li>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="/kzq9_9bbrand-...a09b2d10019338"></a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="/tnunb22tire31...2330858-c07-ms"></a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="/ka1_a9tatan-...b57a9a42090552"></a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.

## Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée

Il est possible que certains des liens et des boutons présents sur votre page soient trop petits pour qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. [Augmentez la taille de ces éléments tactiles](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

Les éléments tactiles suivants sont proches d'autres éléments tactiles et il peut être nécessaire de les espacer davantage.

- L'élément tactile `<a href="/tnunb2dtiresh...lpmcup555c45ss">tnunb2dtiresh...lpmcup555c45ss</a>`, ainsi que 12 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.



### 3 règles approuvées

## Éviter les plug-ins

Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes d'exploiter son contenu. [Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?](#)

## Configurer la fenêtre d'affichage

Votre page spécifie une fenêtre d'affichage qui correspond aux différentes dimensions des appareils, ce qui lui permet de s'afficher correctement sur tous les appareils. En savoir plus sur la [configuration des fenêtres d'affichage](#).

## Utiliser des tailles de police lisibles

Le texte de votre page est lisible. En savoir plus sur l'[utilisation de tailles de police lisibles](#).

Collaboru



ヨシムラ 機械曲 R-77S サイクロン カーボンエンド  
EXPORT SPECIAL ENGINEER 13年 GROM(グロム)  
(SMC) 110-40A-5120 JP店:株式会社ヒロチー商事 -  
e1ed5

2019年10月  
ヨシムラ 機械曲 R-77S サイクロン カーボンエンド  
EXPORT SPECIAL ENGINEER 13年 GROM(グロム) (SMC)  
110-40A-5120 JP店:株式会社ヒロチー商事 -  
e1ed5  
このページの著作権  
© 2019 Collaboru Co., Ltd.  
All Rights Reserved.

88 / 100 Vitesse

! À corriger éventuellement :

## Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 1,6 Ko (réduction de 72 %).

- La compression de <http://www.collaboru.co.jp/common.css> pourrait libérer 1,6 Ko (réduction de 72 %).

## Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://www.collaboru.co.jp/businessimg.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.collaboru.co.jp/common.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.collaboru.co.jp/logo01.gif> (délai d'expiration non spécifié)

### Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 389 o (réduction de 17 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.collaboru.co.jp/common.css> pourrait libérer 389 o (réduction de 17 %).

### Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 1 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://www.collaboru.co.jp/common.css>

### Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 35,7 Ko (réduction de 32 %).



- La compression de <http://www.collaboru.co.jp/businessimg.jpg> pourrait libérer 35,7 Ko (réduction de 32 %).



### 5 règles approuvées

#### Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

#### Réduire le temps de réponse du serveur

Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'[optimisation du temps de réponse du serveur](#).

#### Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).

#### Réduire la taille des ressources JavaScript

Vous avez réduit la taille de votre contenu JavaScript. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources JavaScript](#).

#### Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).