

Mobile


Collaboru



ヨシムラ 機械曲 R-77S サイクロン
EXPORT SPECフルエキゾース
(SMC) 110-40A-5120 JP店:株
e1ed5

2019-08-06
カテゴリトップ>国内メーカーマフラー>国内メーカーマフラー>ヨ
シムラ 機械曲 R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT S
110-40A-5120 JP店ヨシムラ 機械曲 R-77S サイクロン カーボ
13年-15年 ホンダ グロム
ハイブ ステンレス
サイレンサーカバーメタルマジック
エンドカバーカーボン
音量:88dB
ドレンボルト:○
フィルター:-
エッジマカ...

72 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://www.collaboru.co.jp/common.css>



Mobile

Possibili soluzioni:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 1,6 KiB (riduzione del 72%).

- La compressione di <http://www.collaboru.co.jp/common.css> potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 72%).

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://www.collaboru.co.jp/businessimg.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://www.collaboru.co.jp/common.css> (scadenza non specificata)
- <http://www.collaboru.co.jp/logo01.gif> (scadenza non specificata)

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,68 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del

tempo.

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 389 B (riduzione del 17%).

- La minimizzazione di <http://www.collaboru.co.jp/common.css> potrebbe consentire di risparmiare 389 B (riduzione del 17%).

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 35,7 KiB (riduzione del 32%).

- La compressione di <http://www.collaboru.co.jp/businessimg.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 35,7 KiB (riduzione del 32%).



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

61 / 100 Esperienza utente

Soluzioni da implementare:

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

L'ampiezza dei contenuti della pagina è troppo elevata per la visualizzazione, di conseguenza l'utente è costretto a scorrerli in orizzontale. [Adatta le dimensioni della pagina alla visualizzazione](#) per offrire un'esperienza migliore all'utente.

L'ampiezza dei contenuti della pagina è di 980 pixel CSS, tuttavia le dimensioni della visualizzazione sono di soli 412 pixel CSS. I seguenti elementi non rientrano nella visualizzazione:

- L'elemento `` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `<h1>████ ███ R-77S...██████ - e1ed5</h1>` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `<a>████` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `<a>███` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `<a>████` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `
` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `████ ███ R-77S...0-40A-5120 JP█` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `13█-15█ ███ ███` non rientra nella visualizzazione.

Mobile

- L'elemento `rk3c_49shop-an...d1d0493f132942` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `z6k-38arimasa40e38709652817` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `2dbfl-ecob05c2d8ackx-h481saf` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `rk3c_99ka-good6fef99bacc430b` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `3hgyp-6cpartsi...04907909666702` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `tnunb21tireshe...04bkr10455c39s` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `m6yh-17theater...cfya1003730109` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `ka1_f6syarakui...1209011-qq-543` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `17fermart8c521...5775521-163173` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `m6yh-a9kyu-rt2...fg6s14mba-r-kj` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `□□□□` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `□□□□` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `□□□□` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `□□□□` non rientra nella visualizzazione.
- L'elemento `□□□□` non rientra nella visualizzazione.

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `rk3c_49shop-an...d1d0493f132942` e altri 12 sono vicini ad altri target dei tocchi.

Mobile

✓ 3 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità

Collaboru



ヨシムラ 機械曲 R-778 サイクロン カーボンエンド
EXPORT SPECIAL エキゾースト 13年 GROM(グロム)
(SMC) 110-40A-5120 JP店:株式会社ヒロチー商事 -
e1ed5

■ 価格表
■ 仕様表
■ 取付書
■ 取付動画

お問い合わせ
お問い合わせ先
お問い合わせ先
お問い合わせ先
お問い合わせ先
お問い合わせ先
お問い合わせ先
お問い合わせ先
お問い合わせ先
お問い合わせ先

86 / 100 Velocità

⚠ Possibili soluzioni:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 1,6 KiB (riduzione del 72%).

- La compressione di <http://www.collaboru.co.jp/common.css> potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 72%).

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <http://www.collaboru.co.jp/businessimg.jpg> (scadenza non specificata)
- <http://www.collaboru.co.jp/common.css> (scadenza non specificata)
- <http://www.collaboru.co.jp/logo01.gif> (scadenza non specificata)

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,46 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 389 B (riduzione del 17%).

- La minimizzazione di <http://www.collaboru.co.jp/common.css> potrebbe consentire di risparmiare 389 B (riduzione del 17%).

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <http://www.collaboru.co.jp/common.css>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 35,7 KiB (riduzione del 32%).

- La compressione di <http://www.collaboru.co.jp/businessimg.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 35,7 KiB (riduzione del 32%).



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).