

Mobile



57 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 6 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/css/css_tvmtE0oprQY04B-rfMfwiQUFIZ6xgqYJU0CK4Kzce5w.css
- https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/css/css_NwBWF1OPQWrkksj9RhtGIHYsiInG8-o3efUhwggPkP8.css
- https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/css/css_MPU4DXZqcQKVwINPngBfCCXw25V_9UL

Mobile

ssFDGdOFopXw.css

- https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/css/css_Yaa4qYLZ70Oqv31GBVPKpP43fb6GVeS4VcL0dHgHQOw.css
- https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/css/css_VEmid-aAxa1pHWxeuWIZoE1yw1C7RiP-Di8TRJW388w.css
- <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/fonts/font/flaticon.css>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 461,2 KiB (riduzione del 51%).

- La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sliders/home/1-heavy-duty-center-rostov.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 64,7 KiB (riduzione del 44%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/all/themes/wr_shop/images/delivery-rostov.jpg potrebbe consentire di risparmiare 44,2 KiB (riduzione del 54%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/all/themes/wr_shop/images/3d-tour.jpg potrebbe consentire di risparmiare 31,7 KiB (riduzione del 42%).
- La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sliders/home/instrument-milwaukee.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 27,7 KiB (riduzione del 41%).
- La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sliders/home/instrument-v-kredit.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 20,2 KiB (riduzione del 24%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2017-08/cmtk16024hx10.jpg?itok=Pe3vFFxj potrebbe consentire di risparmiare 15,4 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2019-04/3583946629.jpg?itok=YRX-ov6t potrebbe consentire di risparmiare 11,4 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2018-02/offersprisposobleniedlyaraskroyaripcutdetail.jpg?itok=Xm8iFSg3 potrebbe consentire di risparmiare 11,4 KiB (riduzione del 71%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2019-06/4933464581enl.jpg?itok=Jzo3OoAl potrebbe consentire di risparmiare 9,3 KiB (riduzione del 69%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/

Mobile

- product_images/2019-09/starba.jpg?itok=uw18dlFW potrebbe consentire di risparmiare 8,6 KiB (riduzione del 67%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2018-12/m18fdd.jpg?itok=7QLECwcb potrebbe consentire di risparmiare 8,6 KiB (riduzione del 70%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-05-23/toua-140x59.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 8,5 KiB (riduzione del 66%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2020-03/toua-gsn50e-gas-nailer.jpg?itok=7MbchWNw potrebbe consentire di risparmiare 8,4 KiB (riduzione del 64%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2019-02/lp-74-1.jpg?itok=_sgl2eZf potrebbe consentire di risparmiare 8,3 KiB (riduzione del 65%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-12-29/logo1-140x87.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 7,8 KiB (riduzione del 65%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2018-07/dyupel-min.jpg?itok=J42BFHk1 potrebbe consentire di risparmiare 7,8 KiB (riduzione del 76%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2019-09/3051.jpg?itok=y_JAWmid potrebbe consentire di risparmiare 6,9 KiB (riduzione del 67%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-01-04/nws1-140x61.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 6,9 KiB (riduzione del 63%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-03-23/knilogo2-140x70.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 6,6 KiB (riduzione del 66%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2019-05/kni5.jpg?itok=-gTT52NB potrebbe consentire di risparmiare 6,6 KiB (riduzione del 73%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-05-23/mlk-123x60.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 6,4 KiB (riduzione del 67%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-09-12/logo_wolf_0-140x59.jpg potrebbe consentire di risparmiare 6,1 KiB (riduzione del 68%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-05-23/str-140x43.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,8 KiB (riduzione del 67%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-05-23/str-140x43.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,8 KiB (riduzione del 67%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-05-23/str-140x43.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,8 KiB (riduzione del 67%).

Mobile

- rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-01-05/clogo-140x42.jpg potrebbe consentire di risparmiare 5,7 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-05-24/kreg-140x46.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,7 KiB (riduzione del 67%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-03-27/rgk-140x49.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,7 KiB (riduzione del 66%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-11-05/logo-140x55.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,5 KiB (riduzione del 66%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-03-20/testologo-140x60.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,4 KiB (riduzione del 69%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-01-30/logozip-140x45.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,2 KiB (riduzione del 67%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2018-11/126641front.jpg?itok=cwit5WGN potrebbe consentire di risparmiare 5,1 KiB (riduzione del 62%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-02-03/logotadj-140x43.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,9 KiB (riduzione del 69%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2019-09/783.jpg?itok=9r_EpfBQ potrebbe consentire di risparmiare 4,8 KiB (riduzione del 64%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-02-20/dimlogo-140x40.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,6 KiB (riduzione del 60%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-01-09/logo-140x54.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,5 KiB (riduzione del 63%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-12-20/cmt3-140x42.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,3 KiB (riduzione del 67%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-09-17/kapro111-140x31.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,2 KiB (riduzione del 60%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-02-20/zulogo-140x34.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,2 KiB (riduzione del 65%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-02-20/zulogo-140x34.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,2 KiB (riduzione del 65%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-02-20/zulogo-140x34.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,2 KiB (riduzione del 65%).

Mobile

- rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-02-20/liixi-140x42.jpg potrebbe consentire di risparmiare 4,2 KiB (riduzione del 66%).
- La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-12-27/logostab1-140x47.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,2 KiB (riduzione del 67%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-01-04/logo-140x48.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,2 KiB (riduzione del 62%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-02-28/pic-140x51.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,1 KiB (riduzione del 58%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-12-10/logo-140x52.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 3,7 KiB (riduzione del 57%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/all/themes/wr_shop/images/payanyway.png potrebbe consentire di risparmiare 3,6 KiB (riduzione del 32%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-02-26/stankki-140x46.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 3,5 KiB (riduzione del 59%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/starred_min/public/product_images/2018-12/m18fpd2-0x.jpg?itok=IBYJHVzj potrebbe consentire di risparmiare 2,9 KiB (riduzione del 65%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/themepic/sitename_eng_red_black_320x132.png potrebbe consentire di risparmiare 2,8 KiB (riduzione del 14%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-01-05/keillogo-140x61.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 2,8 KiB (riduzione del 61%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/starred_min/public/product_images/2018-12/m18cblpd-0.jpg?itok=1F0Ezdgz potrebbe consentire di risparmiare 2,7 KiB (riduzione del 65%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/starred_min/public/product_images/2020-04/milwa26.jpg?itok=5egPk-OQ potrebbe consentire di risparmiare 2,7 KiB (riduzione del 62%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/starred_min/public/product_images/2020-04/millw50.jpg?itok=PSH5clpX potrebbe consentire di risparmiare 2,3 KiB (riduzione del 63%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/starred_min/public/product_images/2020-04/millw47.jpg?itok=FS0cNhg potrebbe consentire di risparmiare 2,2 KiB (riduzione del 65%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/starred_min/public/pr

Mobile

product_images/2019-03/m12bprt.jpg?itok=k9CWHysk potrebbe consentire di risparmiare 2,1 KiB (riduzione del 63%).

- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/starred_min/public/product_images/2019-12/kl1.jpg?itok=QNYgyG_I potrebbe consentire di risparmiare 1,9 KiB (riduzione del 59%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/starred_min/public/product_images/2020-04/pak.jpg?itok=lgDozD2L potrebbe consentire di risparmiare 1,8 KiB (riduzione del 60%).
- La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/all/modules/contrib/jquerymenu/images/controls.png> potrebbe consentire di risparmiare 125 B (riduzione del 54%).

Possibili soluzioni:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 732 B (riduzione del 51%).

- La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/fonts/font/flaticon.css> potrebbe consentire di risparmiare 534 B (riduzione del 61%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/all/modules/custom/radon_search/assets/icon/search.svg potrebbe consentire di risparmiare 198 B (riduzione del 36%).

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella

Mobile

cache:

- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuti)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minuti)
- <https://code.jivosite.com/script/widget/k3DigpJKfz> (2 ore)

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 10,6 KiB (riduzione del 18%).

- La minimizzazione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/js/js_K-wCGWxe1GoJfmljx37NknIBAZB39qrEzvE-q8o-pil.js potrebbe consentire di risparmiare 5,9 KiB (riduzione del 31%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/js/js_LcFRnnSHVah-Aw_WQ8aVLXhp3HPJvrOe4h6YEXA5BT8.js potrebbe consentire di risparmiare 4,7 KiB (riduzione del 12%) dopo la compressione.



5 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Mobile

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).


Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

100 / 100 Esperienza utente

 5 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Mobile

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Tutti i link/pulsanti della pagina sono abbastanza grandi per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Leggi ulteriori informazioni sulle [dimensioni appropriate dei target dei tocchi](#).


Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



64 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 461,2 KiB (riduzione del 51%).

- La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sliders/home/1-heavy-duty-center-rostov.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 64,7 KiB (riduzione del 44%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/all/themes/wr_shop/images/delivery-

Velocità

- rostov.jpg potrebbe consentire di risparmiare 44,2 KiB (riduzione del 54%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/all/themes/wr_shop/images/3d-tour.jpg potrebbe consentire di risparmiare 31,7 KiB (riduzione del 42%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sliders/home/instrument-milwaukee.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 27,7 KiB (riduzione del 41%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sliders/home/instrument-v-kredit.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 20,2 KiB (riduzione del 24%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2017-08/cmtk16024hx10.jpg?itok=Pe3vFFxj potrebbe consentire di risparmiare 15,4 KiB (riduzione del 65%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2019-04/3583946629.jpg?itok=YRX-ov6t potrebbe consentire di risparmiare 11,4 KiB (riduzione del 65%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2018-02/offersprisposobleniedlyaraskroyaripcutdetail.jpg?itok=Xm8iFSg3 potrebbe consentire di risparmiare 11,4 KiB (riduzione del 71%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2019-06/4933464581enl.jpg?itok=Jzo3OoAl potrebbe consentire di risparmiare 9,3 KiB (riduzione del 69%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2019-09/starba.jpg?itok=uw18dlFW potrebbe consentire di risparmiare 8,6 KiB (riduzione del 67%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2018-12/m18fdd.jpg?itok=7QLEcwcB potrebbe consentire di risparmiare 8,6 KiB (riduzione del 70%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-05-23/toua-140x59.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 8,5 KiB (riduzione del 66%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2020-03/toua-gsn50e-gas-nailer.jpg?itok=7MbchWNw potrebbe consentire di risparmiare 8,4 KiB (riduzione del 64%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2019-02/lp-74-1.jpg?itok=_sgl2eZf potrebbe consentire di risparmiare 8,3 KiB (riduzione del 65%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-12-29/logo1-140x87.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 7,8 KiB (riduzione del 65%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2018-07/dyupel-min.jpg?itok=J42BFHk1 potrebbe consentire di risparmiare 7,8 KiB (riduzione del 76%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/

Velocità

- product_images/2019-09/3051.jpg?itok=y_JAWmid potrebbe consentire di risparmiare 6,9 KiB (riduzione del 67%).
- La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-01-04/nws1-140x61.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 6,9 KiB (riduzione del 63%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-03-23/knilogo2-140x70.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 6,6 KiB (riduzione del 66%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2019-05/kni5.jpg?itok=-gTT52NB potrebbe consentire di risparmiare 6,6 KiB (riduzione del 73%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-05-23/mlk-123x60.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 6,4 KiB (riduzione del 67%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-09-12/logo_wolf_0-140x59.jpg potrebbe consentire di risparmiare 6,1 KiB (riduzione del 68%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-05-23/str-140x43.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,8 KiB (riduzione del 67%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-01-05/clogo-140x42.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,7 KiB (riduzione del 65%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-05-24/kreg-140x46.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,7 KiB (riduzione del 67%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-03-27/rgk-140x49.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,7 KiB (riduzione del 66%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-11-05/logo-140x55.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,5 KiB (riduzione del 66%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-03-20/testologo-140x60.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,4 KiB (riduzione del 69%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-01-30/logozip-140x45.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,2 KiB (riduzione del 67%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2018-11/126641front.jpg?itok=cwit5WGN potrebbe consentire di risparmiare 5,1 KiB (riduzione del 62%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-01-04/nws1-140x61.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 6,9 KiB (riduzione del 63%).

Velocità

- rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-02-03/logotadj-140x43.jpg potrebbe consentire di risparmiare 4,9 KiB (riduzione del 69%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/product_views/public/product_images/2019-09/783.jpg?itok=9r_EpfBQ potrebbe consentire di risparmiare 4,8 KiB (riduzione del 64%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-02-20/dimlogo-140x40.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,6 KiB (riduzione del 60%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-01-09/logo-140x54.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,5 KiB (riduzione del 63%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-12-20/cmt3-140x42.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,3 KiB (riduzione del 67%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-09-17/kapro111-140x31.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,2 KiB (riduzione del 60%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-02-20/zulogo-140x34.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,2 KiB (riduzione del 65%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-02-20/liixi-140x42.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,2 KiB (riduzione del 66%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-12-27/logostab1-140x47.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,2 KiB (riduzione del 67%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-01-04/logo-140x48.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,2 KiB (riduzione del 62%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-02-28/pic-140x51.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,1 KiB (riduzione del 58%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2019-12-10/logo-140x52.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 3,7 KiB (riduzione del 57%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/all/themes/wr_shop/images/payanyway.png potrebbe consentire di risparmiare 3,6 KiB (riduzione del 32%).
 - La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-02-26/stankki-140x46.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 3,5 KiB (riduzione del 59%).
 - La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/starred_min/public/pr

Velocità

oduct_images/2018-12/m18fpd2-0x.jpg?itok=IBYJHVzj potrebbe consentire di risparmiare 2,9 KiB (riduzione del 65%).

- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/themepic/sitename_eng_red_black_320x132.png potrebbe consentire di risparmiare 2,8 KiB (riduzione del 14%).
- La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/resize/inline/images/2020-01-05/keillogo-140x61.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 2,8 KiB (riduzione del 61%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/starred_min/public/product_images/2018-12/m18cblpd-0.jpg?itok=1F0Ezdgz potrebbe consentire di risparmiare 2,7 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/starred_min/public/product_images/2020-04/milwa26.jpg?itok=5egPk-OQ potrebbe consentire di risparmiare 2,7 KiB (riduzione del 62%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/starred_min/public/product_images/2020-04/millw50.jpg?itok=PSH5clpX potrebbe consentire di risparmiare 2,3 KiB (riduzione del 63%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/starred_min/public/product_images/2020-04/millw47.jpg?itok=FSc0cNhg potrebbe consentire di risparmiare 2,2 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/starred_min/public/product_images/2019-03/m12bprt.jpg?itok=k9CWHysk potrebbe consentire di risparmiare 2,1 KiB (riduzione del 63%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/starred_min/public/product_images/2019-12/kl1.jpg?itok=QNYgyG_I potrebbe consentire di risparmiare 1,9 KiB (riduzione del 59%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/styles/starred_min/public/product_images/2020-04/pak.jpg?itok=lgDozD2L potrebbe consentire di risparmiare 1,8 KiB (riduzione del 60%).
- La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/all/modules/contrib/jquerymenu/images/controls.png> potrebbe consentire di risparmiare 125 B (riduzione del 54%).

Possibili soluzioni:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

Velocità

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 732 B (riduzione del 51%).

- La compressione di <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/fonts/font/flaticon.css> potrebbe consentire di risparmiare 534 B (riduzione del 61%).
- La compressione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/all/modules/custom/radon_search/assets/icon/search.svg potrebbe consentire di risparmiare 198 B (riduzione del 36%).

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuti)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minuti)
- <https://code.jivosite.com/script/widget/k3DigpJKfz> (2 ore)

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 10,6 KiB (riduzione del 18%).

- La minimizzazione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/js/js_K-wCGWxe1GoJfmljx37NknIBAZB39qrEzvE-q8o-pil.js potrebbe consentire di risparmiare 5,9 KiB (riduzione del 31%) dopo la compressione.

Velocità

- La minimizzazione di https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/js/js_LcFRnnSHVah-Aw_WQ8aVLXhp3HPJvrOe4h6YEXA5BT8.js potrebbe consentire di risparmiare 4,7 KiB (riduzione del 12%) dopo la compressione.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 6 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/css/css_tvmtE0oprQY04B-rfMfwiQUFIZ6xgqYJUOCK4Kzce5w.css
- https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/css/css_NwBWF1OPQWrkksJ9RhtGIHYsilnG8-o3efUhwggPkP8.css
- https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/css/css_MPU4DXZqcQKVwINPngBfCCXw25V_9ULssFDGdOFopXw.css
- https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/css/css_Yaa4qYLZ70Oqv31GBVPKpP43fb6GVeS4VcL0dHgHQOw.css
- https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/css/css_VEmid-aAxa1pHWxeuWIZoE1yw1C7RiP-Di8TRJW388w.css
- <https://profi-tool-rostov.ru/sites/default/files/fonts/font/flaticon.css>



5 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).