

Mobile



41 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script e 10 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://www.lokasis128.org/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp>
- <http://www.lokasis128.org/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

Mobile

- <http://www.lokasis128.org/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.4>
- <http://www.lokasis128.org/wp-content/plugins/contextual-related-posts/css/default-style.css?ver=1.0>
- <http://www.lokasis128.org/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.4>
- <http://www.lokasis128.org/wp-content/plugins/post-views-counter/css/frontend.css?ver=1.3.1>
- <http://www.lokasis128.org/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/css/admin-toolbar-menu.css?ver=3.4.2>
- <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/blogrid/style.css?ver=5.4>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Serif%3A700&ver=5.4>
- <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/blogrid/css/font-awesome.min.css?ver=5.4>
- <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/plain-blogrid/style.css?ver=5.4>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3A300%2C400%2C700%2C900&ver=5.4>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 1,3 MiB (riduzione del 75%).

- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/03/59.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 180,3 KiB (riduzione del 77%).
- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/03/30.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 178,4 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/03/29.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 148,7 KiB (riduzione del 76%).
- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/04/21.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 136,8 KiB (riduzione del 78%).
- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/03/7.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 129,5 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/04/19.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 126,2 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/03/16.jpg> potrebbe

Mobile

consentire di risparmiare 100,9 KiB (riduzione del 78%).

- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/04/20.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 97,9 KiB (riduzione del 74%).
- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/04/18.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 95,8 KiB (riduzione del 69%).
- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/04/17.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 86,8 KiB (riduzione del 73%).

Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- https://secure.livechatinc.com/licence/8503563/v2/get_static_config.0.1416.17.17.854.327.178.8.21.6.6.6.10.js?&jsonp=__lc_data_static_config (9,3 minuti)
- https://secure.livechatinc.com/licence/8503563/v2/localization.id.0.9d7fe6ed54bdd8fbcda01252eab31b76_fa555f111c6f26ac44ebc158c5cfc3ec.js?acao=true (10 minuti)
- <https://cdn.livechatinc.com/tracking.js> (8 ore)

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,27 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 3,1 KiB (riduzione del 16%).

- La minimizzazione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/blogrid/style.css?ver=5.4> potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 17%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/plain-blogrid/style.css?ver=5.4> potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 16%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 4,9 KiB (riduzione del 36%).

- La minimizzazione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/blogrid/js/jquery.flexslider.js?ver=20150423> potrebbe consentire di risparmiare 4,2 KiB (riduzione del 38%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/blogrid/js/navigation.js?ver=20170823> potrebbe consentire di risparmiare 393 B (riduzione del 36%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/blogrid/js/script.js?ver=20160720> potrebbe consentire di risparmiare 140 B (riduzione del 13%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/blogrid/js/skip-link-focus-fix.js?ver=20170823> potrebbe consentire di risparmiare 139 B (riduzione del 34%) dopo la compressione.

 4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

100 / 100 Esperienza utente

 5 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Mobile

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Tutti i link/pulsanti della pagina sono abbastanza grandi per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Leggi ulteriori informazioni sulle [dimensioni appropriate dei target dei tocchi](#).


Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



44 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Velocità

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 1,3 MiB (riduzione del 75%).

- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/03/59.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 180,3 KiB (riduzione del 77%).
- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/03/30.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 178,4 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/03/29.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 148,7 KiB (riduzione del 76%).
- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/04/21.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 136,8 KiB (riduzione del 78%).
- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/03/7.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 129,5 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/04/19.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 126,2 KiB (riduzione del 75%).
- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/03/16.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 100,9 KiB (riduzione del 78%).
- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/04/20.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 97,9 KiB (riduzione del 74%).
- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/04/18.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 95,8 KiB (riduzione del 69%).
- La compressione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/uploads/2020/04/17.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 86,8 KiB (riduzione del 73%).



Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

Velocità

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- https://secure.livechatinc.com/licence/8503563/v2/get_static_config.0.1416.17.17.854.327.178.8.21.6.6.10.js?&jsonp=__lc_data_static_config (8,9 minuti)
- https://secure.livechatinc.com/licence/8503563/v2/localization.id.0.9d7fe6ed54bdd8fbcda01252eab31b76_fa555f111c6f26ac44ebc158c5cfc3ec.js?acao=true (9,7 minuti)
- <https://cdn.livechatinc.com/tracking.js> (8 ore)

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,30 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 3,1 KiB (riduzione del 16%).

- La minimizzazione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/blogrid/style.css?ver=5.4> potrebbe consentire di risparmiare 1,6 KiB (riduzione del 17%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/plain-blogrid/style.css?ver=5.4> potrebbe consentire di risparmiare 1,5 KiB (riduzione del 16%) dopo la compressione.

Velocità

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 4,9 KiB (riduzione del 36%).

- La minimizzazione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/blogrid/js/jquery.flexslider.js?ver=20150423> potrebbe consentire di risparmiare 4,2 KiB (riduzione del 38%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/blogrid/js/navigation.js?ver=20170823> potrebbe consentire di risparmiare 393 B (riduzione del 36%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/blogrid/js/script.js?ver=20160720> potrebbe consentire di risparmiare 140 B (riduzione del 13%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/blogrid/js/skip-link-focus-fix.js?ver=20170823> potrebbe consentire di risparmiare 139 B (riduzione del 34%) dopo la compressione.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 2 risorse script e 10 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <http://www.lokasis128.org/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp>
- <http://www.lokasis128.org/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

Velocità

- <http://www.lokasis128.org/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.4>
- <http://www.lokasis128.org/wp-content/plugins/contextual-related-posts/css/default-style.css?ver=1.0>
- <http://www.lokasis128.org/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.4>
- <http://www.lokasis128.org/wp-content/plugins/post-views-counter/css/frontend.css?ver=1.3.1>
- <http://www.lokasis128.org/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/css/admin-toolbar-menu.css?ver=3.4.2>
- <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/blogrid/style.css?ver=5.4>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Serif%3A700&ver=5.4>
- <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/blogrid/css/font-awesome.min.css?ver=5.4>
- <http://www.lokasis128.org/wp-content/themes/plain-blogrid/style.css?ver=5.4>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato%3A300%2C400%2C700%2C900&ver=5.4>



4 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

Velocità

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).