


# Sivuston nopeus

## Mobiili



47 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

### Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 4 estävää ohjelmaresurssia ja 10 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

#### [Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:](#)

- <http://www.normalbetjoker123.org/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp>
- <http://www.normalbetjoker123.org/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/themes/easyblog/js/custom.js?ver=5.4>
- <http://www.normalbetjoker123.org/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.4>

## [Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <http://www.normalbetjoker123.org/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.4>
- <http://www.normalbetjoker123.org/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.4>
- <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/plugins/post-views-counter/css/frontend.css?ver=1.3.1>
- <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/css/admin-toolbar-menu.css?ver=3.4.2>
- <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/themes/easyblog/css/bootstrap.min.css?ver=3.3.5>
- <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/themes/easyblog/css/font-awesome.min.css?ver=4.4.0>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A400%2C300%2C500%2C700%2C900&ver=5.4>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Delius+Swash+Caps&ver=5.4>
- <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/themes/easyblog/style.css?ver=5.4>
- <https://use.fontawesome.com/releases/v5.3.1/css/all.css>

## Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 830,6 kt (68 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-7.jpg> pakkaaminen voi säästää 162,2 kt (74 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-15.jpg> pakkaaminen voi säästää 149,9 kt (77 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-3.jpg> pakkaaminen voi säästää 145,5 kt (75 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-17.jpg> pakkaaminen voi säästää 144,9 kt (76 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-8.jpg> pakkaaminen voi säästää 130,9 kt (75 %:n lasku).

- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-15-1-1.jpg> pakkaaminen voi säästää 36,2 kt (42 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-2.jpg> pakkaaminen voi säästää 35,1 kt (46 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/03/Untitled-15.jpg> pakkaaminen voi säästää 25,9 kt (34 %:n lasku).

### Harkitse korjaamista:

#### Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelimesi vastausaika oli testissämme 0,24 sekuntia.

Useat tekijät voivat hidastaa palvelimen vastausaikaa. [Suosituksistamme](#) näet, miten voit tarkkailla ja mitata toimia, joihin palvelimesi käyttää eniten aikaa.

#### Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 1,8 kt (30 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/themes/easyblog/style.css?ver=5.4> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,8 kt (30 %:n lasku).

#### Priorisoi näkyvä sisältö

Sivusi tarvitsee ylimääräisiä latauskiertoja hahmottaakseen sivun yläosan sisällön. Paranna sivun tehokkuutta vähentämällä sivun yläosan sisällön hahmونتamiseen tarvittavan HTML-koodin

määrää.

Koko HTML-vastaus ei riittänyt sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle. Tämä yleensä tarkoittaa, että HTML-jäsentämisen jälkeen ladattavia lisäsisältöjä tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen. [Priorisoi näkyvä sisältö](#), jota tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle, ja sisällytä se suoraan HTML-vastaukseen.

- Vain noin 69 % sivun yläosan lopullisesta sisällöstä voitiin renderöidä koko HTML-vastauksen avulla.
- Näytä pelkkään HTML-vastaukseen perustuva kuvakaappaus klikkaamalla tätä: snapshot:14



### 5 Hyväksytyt säännöt

#### Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

#### Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

#### Hyödynnä selaimen välimuistia

Olet ottanut selaimen välimuistiin tallentamisen käyttöön. Lue lisää [selaimen välimuistiin tallentamisen suosituksista](#).

#### Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

#### Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

## 100 / 100 Käyttäjän kokemukset



5 Hyväksytyt säännöt

### Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

### Määritä viewport-tunniste

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).

### Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja [sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi](#).

### Mitoita napautuskohteet oikein

Kaikki sivusi linkit/painikkeet ovat tarpeeksi isoja, jotta käyttäjät voivat helposti napauttaa niitä kosketusnäytöllä. Lisätietoja [napautuskohteiden oikeasta mitoituksesta](#).

### Käytä riittävän suuria fonttikokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien fonttikokojen käytöstä](#).



54 / 100 Nopeus

! Pitäisi korjata:

## Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 830,6 kt (68 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-7.jpg> pakkaaminen voi säästää 162,2 kt (74 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-15.jpg> pakkaaminen voi säästää 149,9 kt (77 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-3.jpg> pakkaaminen voi säästää 145,5 kt (75 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-17.jpg> pakkaaminen voi säästää 144,9 kt (76 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-8.jpg> pakkaaminen voi säästää 130,9 kt (75 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-15-1-1.jpg> pakkaaminen voi säästää 36,2 kt (42 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-2.jpg> pakkaaminen voi säästää 35,1 kt (46 %:n lasku).
- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/03/Untitled-15.jpg> pakkaaminen voi säästää 25,9 kt (34 %:n lasku).

## Harkitse korjaamista:

### Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelimesi vastausaika oli testissämme 0,26 sekuntia.

Useat tekijät voivat hidastaa palvelimen vastausaikaa. [Suosituksistamme](#) näet, miten voit tarkkailla ja mitata toimia, joihin palvelimesi käyttää eniten aikaa.

### Pienennä CSS

Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsenystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 1,8 kt (30 %:n lasku) [pienentämällä CSS-merkinnät](#).

- Resurssin <http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/themes/easyblog/style.css?ver=5.4> minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,8 kt (30 %:n lasku).

### Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 1 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <http://www.normalbetjoker123.org/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.4>



## 6 Hyväksytyt säännöt

### Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

### Ota pakkaus käyttöön

Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää [pakkauksen käyttöönotosta](#).

### Hyödynnä selaimen välimuistia

Olet ottanut selaimen välimuistiin tallentamisen käyttöön. Lue lisää [selaimen välimuistiin tallentamisen suosituksista](#).

### Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

### Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

### Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).