

## Mobiili



### Мелоксикам: инструкция, состав, показания, действие, отзывы и цены

#### Инструкция по применению [скрыть]

- 1 Мелоксикам: состав препарата
- 2 Дозировка, форма выпуска, производители и упаковка
- 3 Действие на организм и свойства Мелоксикама
  - 3.1 Всасывание, распределение и выведение из организма
- 4 Показания к применению
- 5 Противопоказания и побочные действия Мелоксикама
  - 5.1 Можно ли применять Мелоксикам беременным и при кормлении грудью
  - 5.2 Взаимодействие с другими препаратами
- 6 Передозировка
- 7 Инструкция по применению Мелоксикама
  - 7.1 Дозировка и режим приема
  - 7.2 Инструкция по приему для детей: дозировка и нормы
  - 7.3 Важные указания по применению

39 / 100 Nopeus

 Pitäisi korjata:

## Ota pakkaus käyttöön

Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 169,3 kt (66 %:n lasku) [ottamalla pakkaaminen käyttöön](#).

- Resurssin <https://rumeloksikam.ru/css/app.min.css> pakkaaminen voi säästää 101,1 kt (67 %:n lasku).
- Resurssin <https://rumeloksikam.ru/js/app.min.js> pakkaaminen voi säästää 68,2 kt (65 %:n lasku).

# Mobiili

## Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <https://rumeloksikam.ru/css/app.min.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/fonts/roboto-bold-webfont.woff2> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/fonts/roboto-regular-webfont.woff2> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/images/dest/bg/bg1.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam2.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam3.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam4.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam5.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam7.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/js/app.min.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- [https://static.doubleclick.net/instream/ad\\_status.js](https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js) (15 minuuttia)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuuttia)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minuuttia)

## Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 1 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

### [Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <https://rumeloksikam.ru/css/app.min.css>

## Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 1,1 Mt (83 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Pakkaaminen ja kohteen <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam.png> koon muuttaminen voi säästää 1,1 Mt (säästö 99 %).
- Resurssin <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam3.jpg> pakkaaminen voi säästää 21 kt (15 %:n lasku).
- Resurssin <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam2.jpg> pakkaaminen voi säästää 12,9 kt (15 %:n lasku).
- Resurssin <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam4.jpg> pakkaaminen voi säästää 2,2 kt (15 %:n lasku).



## 6 Hyväksytyt säännöt

## Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

## Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

## Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

## Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

## Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

## Priorisoi näkyvä sisältö

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).

## 85 / 100 Käyttäjän kokemukset

 Pitäisi korjata:

### Mitoita napautuskohteet oikein

Osa verkkosivusi linkeistä tai painikkeista voi olla liian pieniä, jotta käyttäjä voisi napauttaa niitä helposti kosketusnäytöllä. Jos haluat tarjota paremman käyttäjäkokemuksen, [suurennä näitä napautuskohteita](#).

Seuraavat napautuskohteet sijaitsevat lähellä toisia napautuskohteita. Suosittelemme kasvattamaan kohteiden välistä etäisyyttä.

- Napautuskohde `<a href="#sostav" class="lwptoc_item">1...став препарата</a>` ja 15 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita final.
- Napautuskohde `<a href="#sostav" class="lwptoc_item">1...став препарата</a>` ja 27 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita final.

# Mobiili



## 4 Hyväksytyt säännöt

### Vältä laajennuksia

Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja [laajennusten välttämisen](#) merkityksestä.

### Määritä viewport-tunniste

Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein kaikilla laitteilla. Lue lisää [näkymien määrittämisestä](#).

### Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan

Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja [sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi](#).

### Käytä riittävän suuria fonttikokoja

Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää [tarpeeksi suurien fonttikokojen käytöstä](#).

## Työpöytä



40 / 100 Nopeus

! Pitäisi korjata:

## Ota pakkaus käyttöön

Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 169,3 kt (66 %:n lasku) [ottamalla pakkaaminen käyttöön](#).

- Resurssin <https://rumeloksikam.ru/css/app.min.css> pakkaaminen voi säästää 101,1 kt (67 %:n lasku).
- Resurssin <https://rumeloksikam.ru/js/app.min.js> pakkaaminen voi säästää 68,2 kt (65 %:n lasku).

## Optimoi kuvat

Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 1,3 Mt (89 %:n lasku) [optimoimalla kuvat](#).

- Pakkaaminen ja kohteen <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam.png> koon muuttaminen voi säästää 1 Mt (säästö 95 %).
- Pakkaaminen ja kohteen <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam3.jpg> koon muuttaminen voi säästää 108,2 kt (säästö 75 %).
- Pakkaaminen ja kohteen <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam2.jpg> koon muuttaminen voi säästää 70,6 kt (säästö 77 %).
- Pakkaaminen ja kohteen <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam5.jpg> koon muuttaminen voi säästää 50,8 kt (säästö 63 %).
- Resurssin <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam4.jpg> pakkaaminen voi säästää 2,2 kt (15 %:n lasku).

# Työpöytä

## Harkitse korjaamista:

### Hyödynnä selaimen välimuistia

Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

[Käytä selaimen välimuistitoimintoa](#) seuraaville resursseille:

- <https://rumeloksikam.ru/css/app.min.css> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/fonts/roboto-bold-webfont.woff2> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/fonts/roboto-regular-webfont.woff2> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/images/dest/bg/bg1.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam.png> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam2.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam3.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam4.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam5.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/images/dest/meloksikam7.jpg> (vanhentumista ei ole määritetty)
- <https://rumeloksikam.ru/js/app.min.js> (vanhentumista ei ole määritetty)
- [https://static.doubleclick.net/instream/ad\\_status.js](https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js) (15 minuuttia)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minuuttia)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minuuttia)

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä

Sivullasi on 1 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

## Työpöytä

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista. Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.

[Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:](#)

- <https://rumeloksikam.ru/css/app.min.css>



## 6 Hyväksytyt säännöt

### Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia

Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää [aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä](#).

### Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää [palvelimen vastausajan optimoinnista](#).

### Pienennä CSS

CSS on pienennetty. Lue lisää [CSS:n pienentämisestä](#).

### Pienennä HTML

HTML on pienennetty. Lue lisää [HTML:n pienentämisestä](#).

### Pienennä JavaScript

JavaScript on pienennetty. Lue lisää [JavaScriptin pienentämisestä](#).

### Priorisoi näkyvä sisältö



## Työpöytä

Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää [näkyvän sisällön priorisoimisesta](#).